	31°C	
Pre - wet	3/4	min.
Developer	3½	min.
Wash or Stop *	3/4	min.
Wash	½	min
Blix	1¾	min.
Wash	4	min.

* C-22 or 3% acetic acid

COLOR DEVELOPER * mix in order

Water 700.0 ml. @ 30 - 35°C	
Hydroxylamine sulfate	2.0 gm.
Sodium sulphite	2.0 gm.
Potassium carbonate	30.0 gm.
Potassium bromide	0.4 gm.
Benzyl alcohol 50%	30.0 ml.
Nitrobenzimidazole nitrate or 3% soln.	0.02 gm. (7,0 ml.)
Add CD-3 before use or 22% soln.	4.4 gm. (20.0 ml.)

TO MIX CONCENTRATE AT 10x NORMAL , USE SEPARATE SOLN.

A. Benzyl alcohol 50%

* B. CD-3 (22%)

C. All OTHER components at 10% normal

*	Pot. metabisulphite	2.0 gm
	CD-3	22.0 gm
	Water to	100.0 ml

BLEACH/FIX

EDTA NaFe	40.0 gm.
EDTA acid	4.0 gm.
Pot. Iodide	1.0 gm.
Ammonia 20%	10.0 ml.
Ammon. Thiosulphate	100.0 gm.
Sodium Sulfite	2.0 gm.
Sod. Thiocyanate(20%)	50.0 ml.